

Data: 24.02.2022

### AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società Ariston Thermo S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia<sup>1</sup> 1.C) Generatori di calore a condensazione, elencati nell'allegato A e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 16 Febbraio 2016 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 16 Febbraio 2016, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

#### 1.C) Generatori di calore

- |  |              |                                     |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Generatori di calore a condensazione         | UNI EN 15502 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - Generatori di calore a condensazione ad aria | UNI EN 1020  | <input type="checkbox"/>            |

#### 2.A) Pompe di calore

- |  |              |                          |
|--|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

#### 2.B) Generatori a biomassa<sup>2</sup>

- |                                |   |                          |
|--------------------------------|---|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5 (η; PP; CO)           | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 14785 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 13229 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 13240 (η; CO) / UNI CEN/TS 15883(PP) | <input type="checkbox"/> |

#### 2.C) Solare termico

- |                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |

#### 2.D) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

#### 2.E) Sistemi ibridi a pompa di calore

- |  |                             |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore elettrica                  | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 15502 / UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Generatore di calore a condensazione +<br>+ Pompa di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 15502 / UNI EN 14511 | <input type="checkbox"/> |

Rappresentante legale: Angelo Mancini

Firma.....

**ARISTON THERMO S.p.A.**

Viale Aristide Merloni, 45  
60044 FABRIANO (AN) ITALIA  
C.F. e P.IVA 02853230429

<sup>1</sup> Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (esempi: 2.A - Pompe di calore elettriche; 2.C - Impianti prefabbricati Factory Made; 2.B - Caldaie a biomassa)

<sup>2</sup> Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.B, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. η è il rendimento.

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
aristongroup.com

Data: 24.02.2022

**AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE**  
(ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/2000)

**ALLEGATO A**

**ELENCO APPARECCHI CONFORMI AL CONTO TERMICO**  
(con relativi dati tecnici)

Marchio	Modello	Pn focolare [kWt]	Pn [kWt]	Rendimento [%]80/60	Rendimento [%]50/30
ARISTON	CARES S 24	20,0	19,6	98,0	105,0
ARISTON	CARES S 30	24,0	23,6	98,2	106,5
ARISTON	ALTEAS ONE+ NET 24	22,0	21,5	98,2	107,3
ARISTON	ALTEAS ONE+ NET 30	28,0	27,5	98,6	108,3
ARISTON	ALTEAS ONE+ NET 35	31,0	30,8	98,1	107,8
ARISTON	GENUS ONE+ NET 24	22,0	21,5	98,2	107,3
ARISTON	GENUS ONE+ NET 30	28,0	27,5	98,6	108,3
ARISTON	GENUS ONE+ NET 35	31,0	30,8	98,1	107,8
ARISTON	CLAS ONE WIFI 24	22,0	21,4	97,5	107,3
ARISTON	CLAS ONE WIFI 30	28,0	27,4	97,9	107,3
ARISTON	CLAS ONE WIFI 35	31,0	30,2	97,5	108,2
ARISTON	CLAS ONE L WIFI 30	28,0	27,4	97,9	107,3
ARISTON	ALTEAS ONE NET 24	22,0	21,5	97,7	107,4
ARISTON	ALTEAS ONE NET 30	28,0	27,5	98,4	108,3
ARISTON	ALTEAS ONE NET 35	31,0	30,3	97,7	108,0
ARISTON	CARES PREMIUM 24 EU	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	CARES PREMIUM 24 EU (NG/ KIT LPG)	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	CARES PREMIUM 24 EU2	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	CARES PREMIUM 30 EU	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	CARES PREMIUM 30 EU (NG/ KIT LPG)	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	CARES PREMIUM 30 EU2	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	CARES PREMIUM EXT 25	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	CARES PREMIUM EXT 30	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	CARES PREMIUM IN 25	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	CARES PREMIUM IN 30	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	CLAS B ONE 24	22,0	21,5	97,5	107,3
ARISTON	CLAS B ONE 35	31,0	30,3	97,8	108,1
ARISTON	CLAS ONE 24	22	21,4	97,5	107,3
ARISTON	CLAS ONE 30	28	27,4	97,9	107,3

**Ariston Thermo SpA**

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429  
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

ARISTON	CLAS ONE 35	31	30,2	97,5	108,2
ARISTON	CLAS ONE SYSTEM 24	22	21,4	97,5	107,3
ARISTON	CLAS ONE SYSTEM 35	31	30,2	97,5	108,2
ARISTON	CLAS ONE L 30	28	27,4	97,9	107,3
ARISTON	CLAS ONE IN 25	22,0	21,5	97,5	107,3
ARISTON	CLAS ONE 24 H	22	21,4	97,5	107,3
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO EXT 25 EU	22,0	21,5	97,5	105,8
ARISTON	CLAS PREMIUM EVO IN 25 EU	22,0	21,5	97,5	105,8
ARISTON	E-COMBI 24	22,0	21,3	97,0	107,3
ARISTON	E-COMBI 30	28,0	27,4	97,9	107,7
ARISTON	EGIS PREMIUM EVO EXT 25 EU	23,5	22,9	97,7	104,3
ARISTON	EGIS PREMIUM EVO EXT 30 EU	29,0	28,4	97,8	105,6
ARISTON	EGIS PREMIUM EVO IN 24 EU	23,5	22,9	97,7	104,3
ARISTON	EGIS PREMIUM EVO IN 30 EU	29,0	28,4	97,8	105,6
ARISTON	EGIS PREMIUM S 24 EU	22,0	21,5	97,5	105,8
ARISTON	GENUS ONE 24	22,0	21,5	97,7	107,4
ARISTON	GENUS ONE 30	28,0	27,5	98,4	108,3
ARISTON	GENUS ONE 35	31,0	30,3	97,7	108,0
ARISTON	GENUS ONE IN SYSTEM 25	22,0	21,5	97,7	106,7
ARISTON	GENUS ONE NET 24	22,0	21,5	97,7	107,4
ARISTON	GENUS ONE NET 30	28,0	27,5	98,4	108,3
ARISTON	GENUS ONE NET 35	31,0	30,3	97,7	108,0
ARISTON	GENUS ONE NET EXT 25	22,0	21,5	97,7	106,7
ARISTON	GENUS ONE NET IN 25	22,0	21,5	97,7	106,7
ARISTON	GENUS ONE SYSTEM 12	12,0	11,8	98,1	108,4
ARISTON	GENUS ONE SYSTEM 18	18,0	17,5	97,4	108,1
ARISTON	GENUS ONE SYSTEM 24	22,0	21,5	97,7	107,4
ARISTON	GENUS ONE SYSTEM 30	28,0	27,5	98,4	108,3
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 45 EU	41,0	39,8	97,0	106,4
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 65 EU	58,0	57,3	98,8	107,4
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 85 EU	80,0	78,0	97,5	105,6
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 100 EU	88,3	86,1	97,5	106,5
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 115 EU	109,0	106,3	97,5	106,2
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO HP 150 EU	140,0	136,2	97,3	106,1
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 18 EU	18,0	17,6	97,6	106,1
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 25 EU	22,0	21,5	97,7	106,2
ARISTON	GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS 35 EU	31,0	30,3	97,7	106,5
ARISTON	HS PREMIUM 24 EU	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	HS PREMIUM 24 EU (NG/KIT LPG)	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	HS PREMIUM 24 EU2	23,5	23	97,5	103,8
ARISTON	HS PREMIUM 30 EU	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	HS PREMIUM 30 EU (NG/KIT LPG)	29	28,4	97,8	104,0

#### Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429  
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

ARISTON	HS PREMIUM 30 EU2	29	28,4	97,8	104,0
ARISTON	MATIS CONDENS 24 EU	23,5	22,9	97,7	104,3
ARISTON	MATIS CONDENS 30 EU	29,0	28,4	97,8	105,6
ARISTON	MATIS CONDENS PLUS 24	22,0	21,3	97,0	107,3
ARISTON	MATIS CONDENS PLUS 30	28,0	27,4	97,9	107,7
CHAFFOTEAUX	ALIXIA GREEN S 25 GPL EU	22,0	21,5	97,5	105,8
CHAFFOTEAUX	ALIXIA GREEN IN 24 EU	23,5	22,9	97,7	104,3
CHAFFOTEAUX	ALIXIA GREEN IN 30 EU	29,0	28,4	97,8	105,6
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 24 EU	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 24 EU (NG/ KIT LPG)	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 24 EU2	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 29 EU	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 29 EU (NG/ KIT LPG)	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	CX GREEN 29 EU2	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 24 EU	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 24 EU (NG/ KIT LPG)	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 24 EU2	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 29 EU	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 29 EU (NG/ KIT LPG)	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN 29 EU2	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN IN 25	23,5	23	97,5	103,8
CHAFFOTEAUX	INOA GREEN IN 30	29	28,4	97,8	104,0
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE 25	22,0	21,5	97,7	107,4
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE 30	28,0	27,5	98,4	108,3
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE 35	31,0	30,3	97,7	108,0
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE LINK 25	22,0	21,5	97,7	107,4
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE LINK 30	28,0	27,5	98,4	108,3
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE LINK 35	31,0	30,3	97,7	108,0
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE SYSTEM 12	12,0	11,8	98,1	108,4
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE SYSTEM 25	22,0	21,5	97,7	107,4
CHAFFOTEAUX	MIRA ADVANCE SYSTEM 35	31,0	30,3	97,7	108,0
CHAFFOTEAUX	NIAGARA ADVANCE 25	22,0	21,5	97,7	106,7
CHAFFOTEAUX	NIAGARA ADVANCE 35	31,0	30,2	97,5	106,9
CHAFFOTEAUX	PHAROS GREEN 25 EU	22,0	21,5	97,7	106,2
CHAFFOTEAUX	PHAROS GREEN 35 EU	31,0	30,3	97,7	106,5
CHAFFOTEAUX	PHAROS ZELIOS 18 EU	18,0	17,6	97,6	106,1
CHAFFOTEAUX	PHAROS ZELIOS 25 EU	22,0	21,5	97,7	106,2
CHAFFOTEAUX	PHAROS ZELIOS 35 EU	31,0	30,3	97,7	106,5
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE 25	22	21,4	97,5	107,3
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE 30	28	27,4	97,9	107,3
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE 30L	28	27,4	97,9	107,3
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE 35	31	30,2	97,5	108,2

#### Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
 aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
 aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429  
 Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV

CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE EXT 25	22,0	21,5	97,5	107,3
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE IN 25	22,0	21,5	97,5	107,3
CHAFFOTEAUX	PIGMA ADVANCE IN SYSTEM 25	22,0	21,5	97,5	107,3
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 45 EU	41,0	39,8	97,0	106,4
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 65 EU	58,0	57,3	98,8	107,4
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 85 EU	80,0	78,0	97,5	105,6
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 100 EU	88,3	86,1	97,5	106,5
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 115 EU	109,0	106,3	97,5	106,2
CHAFFOTEAUX	TALIA GREEN SYSTEM HP 150 EU	140,0	136,2	97,3	106,1
CHAFFOTEAUX	URBIA ADVANCE LINK 25	22,0	21,5	97,7	106,7
CHAFFOTEAUX	URBIA ADVANCE LINK 30	28,0	27,3	97,5	106,1
CHAFFOTEAUX	URBIA ADVANCE LINK 35	31,0	30,2	97,5	106,9
CHAFFOTEAUX	INOA S 24	20,0	19,6	98,0	105,0
CHAFFOTEAUX	INOA S 29	24,0	23,6	98,2	106,5

Rappresentante legale: Angelo Mancini

Firma.....

**ARISTON THERMO S.p.A.**

Viale Aristide Merloni, 45  
60044 FABRIANO (AN) ITALIA  
C.F. e P.IVA 02853230429

**Ariston Thermo SpA**

Viale Aristide Merloni 45 60044 Fabriano (AN) T: (+39) 0732 6011 F: (+39) 0732 602331  
aristonthermo@pec.aristonthermo.com  
aristongroup.com

Cap. Soc. € 30.100.000,00 Reg. Imprese Marche C.F. e P.I. 02853230429  
Società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ariston Holding NV